

# Költséghatékony, épülettisztítási rendszermegoldások Európa vezető higiéniai szolgáltatójától

Ön a legjobb teljesítményt várja tőlünk...



... ezért mi kifejlesztettük a tökéletes megoldást, hogy megfeleljünk az Ön előtt álló tisztasági és higiénias kihívásoknak

Mivel Ön egy egyszerű és könnyen alkalmazható, az Ön munkakörnyezetéhez igazodó tisztítási módszereket igényel, termékeinket három egyszerű kategóriába soroltuk be:

1. Tisztítószeres napi takarításhoz
2. Speciális napi tisztítószeres
3. Tisztítószeres időszakos takarításhoz

Egyszerű, öt terméket tartalmazó ajánlatunk, aminek segítségével nap mint nap hatékonyan takaríthatja ki helyiségeit.

Olyan napi takarításra alkalmas termékek, amelyek összetételüknek köszönhetően megoldást nyújtanak speciális takarítási igényekre.

Ebbe a csoportba tartozó termékeink különleges szennyeződésekre és foltokra vagy speciális higiéniai előírásokra biztosítanak kiváló takarítási eredményt.

Tudásunk és szakértelmünk segítségével elkalauzoljuk Önt a tisztítás világába

## Jontec

### Padozattisztításra Zöld színek

Hosszú évek tapasztalata bizonyítja szakértelmünket a hatékony padlótisztítás terén.

A Jontec padlótisztító termékcsalád átfogó megoldást kínál bármilyen padlótípushoz, gépi és kézi tisztításra egyaránt.

## Sprint

### Beltéri felületek tisztítására Kék színek

Megfelelő tisztítóeszközökkel és kiegészítőkkal a Sprint termékcsalád növeli a napi tisztítási feladatok hatékonyságát.

A Sprint termékcsaládba tartozó tisztítószeres hatékonyan távolítják el a szennyeződések minden vízálló, beltéri felületről.

## Sani

### Szanitertisztításra Piros színek

A Sani termékcsaládba tartozó tisztítószeres, vízkőeltávolító szerek, WC-tisztító szerek és fertőtlenítőszeres bármilyen fürdőszobai környezetben jól használhatóak.

Termékeinket úgy fejlesztettük ki, hogy megfeleljenek a piacon található legszigorúbb higiénias előírásoknak is.

## Tapi

### Szőnyeg és kárpittisztításra Világoszöld színek

Szőnyegtisztító termékeinket Tapi márkánév alatt találja meg. A Tapi termékek használatával szőnyegek hosszabb ideig képesek megőrizni eredeti állapotukat.

A termékcsalád egyedi szagsemlegesítő technológiával rendelkezik (O.N.T. - Odour Neutralizing Technology), melynek köszönhetően hatékonyan semlegesíti a kellemetlen szagokat.

A termékek WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkeznek, vagyis alkalmasak gyapjú- és egyéb természetes rostokból készült szőnyegek tisztására.



Mit használjon?

**Jontec:**  
padozattisztítás

Tisztítószer napi takarításhoz



**TASKI Jontec 300**  
• semleges kémhatású padlótisztító szer  
• javasolt adagolás: kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)  
• pH érték: ≈ 8 (töményen)



**TASKI Jontec Alpur**  
• intenzív tisztítószer fényű illattal  
• gyorsan eltávolítja a makacs szennyeződések  
• javasolt adagolás: 50-200 ml 10 l vízhez (0,5-2%) enyhe szennyezettség  
• pH érték: ≈ 10 (töményen)

Speciális napi tisztítószer



**TASKI Jontec Best**  
• ásványolaj- és zsíreltávolító szer  
• gyárak/műhelyek, garázsok takarítására ideális  
• alkalmas kézi- és gépi takarításhoz is  
• javasolt adagolás: 100 ml 10 l oldat készítéséhez (1%), takarítógépekhez: 100-250 ml 10 l oldat készítéséhez (1-2,5%)  
• pH érték: ≈ 9 (töményen)



**Diversey Actival**  
• erősen lúgos, szerves olaj- és zsíreltávolító  
• ideális élelmiszerrel kapcsolatos területek tisztántartására (éttermek, konyhák)  
• javasolt adagolás: 100 ml 10 l oldathoz (1%)  
• pH érték: > 12 (töményen)

Tisztítószer időszakos takarításhoz



**TASKI Jontec Forward**  
• közepesen lúgos padlótisztító szer  
• napi és időszakos takarításra is alkalmas  
• javasolt adagolás: kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)  
• pH érték: ≈ 10 (töményen)



**TASKI Jontec Tensol**  
• ideális tisztító-, és ápolószer vízálló, kemény felületekre  
• csúszásgátló és portaszívó hatású  
• javasolt adagolás: kézi tisztítás: 50 ml 10 l oldathoz (0,5%), gépi tisztítás: 100-200 ml 10 l oldathoz (1-2%)  
• pH érték: ≈ 8 (töményen)

Fertőtlenítőszer



**Oxivir Plus**  
• erősen savas, hidrogén-peroxid alapú tisztító-, fertőtlenítőszer minden típusú vízálló, kemény felület tisztítására  
• ideális fertőzésveszélyes felületekre  
• baktericid, virucid, fungicid és tuberkulocid hatású  
• javasolt adagolás: 35 ml 1 l vízhez (3,5%)  
• pH érték: < 2 (töményen)



**Oxivir Plus Spray**  
• használatra kész, oxigén-bázisú  
• baktericid, fungicid, virucid hatású folyékony fertőtlenítő tisztítószer  
• alkalmas mindenfajta vízálló, kemény felület tisztítására és fertőtlenítésére  
• pH érték: < 2



**TASKI Sprint Med**  
• kvaterner ammónium alapú felületfertőtlenítő- és tisztítószer  
• széles hatásspektrummal rendelkezik  
• javasolt adagolás: 2 ml 1 l vízhez (0,2%)  
50 perc, 5 ml 1 l vízhez (0,5%) 15-20 perc  
• pH érték: ≈ 5 (töményen)



**TASKI Sprint DS**  
• kvaterner ammónium alapú, aldehidmentes felületfertőtlenítő- és tisztítószer  
• széles hatásspektrummal rendelkezik  
• javasolt adagolás: 3 ml 1 l vízhez (0,3%)  
30-40 perc, 5 ml 1 l vízhez (0,5%) 15-20 perc  
• pH érték: > 12 (töményen)

**Sprint:** beltéri felületek tisztítása



**TASKI Sprint 200**  
• alkohol bázisú, semleges kémhatású általános tisztítószer  
• javasolt adagolás: 5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól)  
• pH érték: ≈ 8 (töményen)



**TASKI Sprint Glass Pur-Eco**  
• alkohol bázisú, használatra kész tisztítószer üvegfelületek, tükrök és más magasfényű felületek csikmentes tisztításához  
• pH érték: ≈ 8



**TASKI Sprint Multiuso**  
• alkohol bázisú, használatra kész általános tisztítószer és üvegtisztítószer  
• gyorsan és egyszerűen távolítja el a zsír- és nikotinfoltokat, ujjlenyomatokat, tintafoltozt, és más szennyeződések  
• pH érték: ≈ 10

**Sani:** szanitertisztítás



**TASKI Sani Cid**  
• citromsav alapú fürdőszobai tisztítószer  
• ideális saválló felületeken, kemény vízhez  
• javasolt adagolás: 25 ml 5 l oldathoz (0,5%)  
• pH érték: ≈ 3 (töményen)



**TASKI Sani Clonet**  
• szulfaminsav alapú WC-tisztító/vízkeletápolító szer  
• javasolt adagolás: hígítás nélkül használható  
• pH érték: < 2



**TASKI Sani 100**  
• enyhén lúgos kémhatású fürdőszobai tisztítószer  
• márvány felületekhez is használható (max. 1% adagolás)  
• javasolt adagolás: enyhe szennyeződés esetén: 25 ml 5 l vízhez (0,5%), közepes szennyeződés: 50 ml 5 l vízhez (1%)  
pH: ≈ 9 (töményen)



**TASKI Sani 4 in 1**  
• szulfonsav alapú általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítőszer, vízköoldó, és illatosító hatással  
• javasolt adagolás: 5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól), fertőtlenítő hatás eléréséhez 125 ml 5 l vízhez (2,5%)  
• pH érték: < 2 (töményen)



**TASKI Sani Antikalk**  
• szulfaminsav alapú fürdőszobai vízköoldószer  
• javasolt adagolás: 100 ml 10 l oldathoz (0,5%)  
• pH érték: ≈ < 2 (töményen)



**TASKI Sani Calc**  
• foszforsav alapú vízköeltávolító szer  
• javasolt adagolás: 100 ml-1 l 10 l oldathoz (1-10%)  
• pH érték: < 2 (töményen)



## Szőnyeg- és kárpittisztítás

<b>Időszakos tisztítás</b>	<p>A szőnyeg felfrissítése: Szárazhabos szőnyegtisztítószerünk alkalmazása egyedi módszer, amelynek segítségével a kérdéses terület rendkívül rövid idő múlva újra használatba vehető. A termék hagyományos nedves tisztításhoz és súrolókorongos alkalmazáshoz is használható.</p>		<p><b>TASKI Tapi Shampoo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sampon koncentrátum minden típusú szőnyeg és kárpit tisztításához</li> <li>• nedveshabos és szárazhabos tisztításra, valamint Bonet korongos használatra is alkalmas</li> <li>• az új „Szagsemlegesítő” O.N.T. technológiának köszönhetően friss illatot hagy maga után</li> <li>• WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így használható gyapjúszőnyegek tisztításához is</li> <li>• javasolt adagolás: 300 ml szer 10 l vízhez (3%-os oldat)</li> <li>• pH érték: ≈ 6 (töményen)</li> </ul>
<b>Mélytisztítás</b>	<p>Extraktív tisztítás: A legszakszerűbb és leghatékonyabb módja a szőnyeg tisztításának olyan padlón, ami nem érzékeny a nedvességre. 99%-ig elpusztítja a poratkákat. A TASKI öblítéssel folt- és szennyeződés eltávolító eljárása csak vízálló padlón, vízálló ragasztóréteggel, teljesen szintetikus szőnyegeken alkalmazható.</p>		<p><b>TASKI Tapi Extract</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szőnyegtisztítószer padlószőnyegek és kárpitok injekciós - extraktív módszerrel történő gépi mélytisztítására, foltok, szennyeződések öblítéssel eltávolítására</li> <li>• fellazítja a beszáradt szennyeződést, a szálak károsítása nélkül</li> <li>• az új „Szagsemlegesítő” O.N.T. technológiának köszönhetően friss illatot hagy maga után</li> <li>• WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így használható gyapjúszőnyegek tisztításához is</li> <li>• fékezett habzása révén bármilyen extraktív vagy szórófejes géppel használható</li> <li>• javasolt adagolás: 200 ml szer 10 l vízhez (2%-os oldat)</li> <li>• pH érték: ≈ 8 (töményen)</li> </ul>

## Padlóbevonatolás és ápolás

<b>Alapítisztítás</b>		<p><b>TASKI Jontec Linosafe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• semleges kémhatású mélytisztítószer linóleum, márvány és minden érzékeny padlóhoz</li> <li>• javasolt adagolás: 2 l 10 l vízhez (20%), 20-50m<sup>2</sup>/L</li> <li>• pH érték: ≈ 10 (töményen)</li> </ul>		<p><b>TASKI Jontec No. 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nagyteljesítményű mélytisztítószer</li> <li>• nincs szükség az oldat semlegesítésére, így időt takaríthat meg</li> <li>• összetételének köszönhetően alkalmas mindenfajta bevonat eltávolítására</li> <li>• alkalmas kézi és gépi használathoz</li> <li>• minimum adagolás: 1 l 10 l vízhez (10%)</li> <li>• pH érték: &gt; 12 (töményen)</li> </ul>		
<b>Bevonatolás - padlóápolás</b>		<p><b>TASKI Jontec Eternum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hosszantartó, nagy kopásállóságú, magassfényű polimer emulzió</li> <li>• alkalmas minden vízálló padlóhoz, mint a vinyl, linóleum, szalagparketta stb.</li> <li>• javasolt adagolás: hígítás nélkül, kb. 50m<sup>2</sup>/L</li> <li>• pH érték: ≈ 9</li> </ul>		<p><b>TASKI Jontec LinoBase</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• porüstömítő polimer emulzió PVC és kopott linóleum padlóhoz</li> <li>• javasolt adagolás: hígítás nélkül, 50-60m<sup>2</sup>/L</li> <li>• pH érték: ≈ 8</li> </ul>		<p><b>TASKI Jontec LinoTop</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• magassfényű, nagy kopásállóságú polimer emulzió speciális linóleum padlóhoz</li> <li>• javasolt adagolás: hígítás nélkül, kb. 50m<sup>2</sup>/L</li> <li>• pH érték: ≈ 9</li> </ul>

## SmartDose rendszer lehetővé teszi a magasan koncentrált vegyszerek egyszerű, pontos és biztonságos adagolását



<b>Jontec: padozattisztítás</b>		<p><b>TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eco címkével ellátott alacsony habzású, semleges kémhatású tisztítószer vízálló kemény padlóhoz</li> <li>• mindenféle tisztítási módszerrel használható, többek között takarítógéppel, egytárcsás súrológéppel, moppal és vödörrel</li> <li>• használható textíliák mosógépben való impregnálásához is</li> <li>• hígítás 0,2%-tól</li> <li>• pH érték: ≈ 8 (töményen)</li> </ul> <p><b>Feltöltések száma:</b> 70 db vödör (10L) 35 db súrológép tartály (20L)</p>							
<b>Sprint: beltéri felületek tisztítása</b>		<p><b>TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eco címkével ellátott általános, alkoholos tisztítószer mindennapos használatra, üvegfelületek és vízálló kemény felületek csikmentes tisztításához</li> <li>• hígítás 0,3%-tól</li> <li>• pH érték: ≈ 6 (töményen)</li> </ul> <p><b>Feltöltések száma:</b> 280 db flakon (500ml) 100 db vödör (5L)</p>							
<b>Sani: szaniterisztítás</b>		<p><b>TASKI Sani Cid Pur-Eco SD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eco címkével ellátott sav alapú fürdőszobai tisztítószer a saválló felületek mindennapos tisztítására</li> <li>• bármilyen vízkeménység mellett használható, kemény víz esetén is</li> <li>• hígítás 0,3%-tól</li> <li>• pH érték: ≈ 2 (töményen)</li> </ul> <p><b>Feltöltések száma:</b> 280 db flakon (500ml) 100 db vödör (5L)</p>			<p><b>TASKI Sani 4 in 1 SD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítőszer, vízköoldó, és illatosító hatással</li> <li>• hígítás 1%-tól</li> <li>• pH érték: &lt; 2 (töményen)</li> </ul> <p><b>Feltöltések száma:</b> 112 db flakon (500ml) 28 db vödör (5L)</p>			<p><b>TASKI Sani 100 Pur-Eco SD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eco címkével ellátott fürdőszobai tisztítószer a vízálló felületek mindennapos tisztítására</li> <li>• megakadályozza a vízkő- és szappanlerakódások kialakulását</li> <li>• hígítás 0,3%-tól</li> <li>• pH érték: ≈ 10 (töményen)</li> </ul> <p><b>Feltöltések száma:</b> 280 db flakon (500ml) 100 db vödör (5L)</p>	
<b>Fertőtlenítés</b>		<p><b>TASKI Degragerm SD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sporicid hatású napi tisztító-, fertőtlenítőszer szuperkoncentrátum minden típusú, vízálló, kemény felületre és padlóra</li> <li>• alkalmas kórházi záró fertőtlenítésre is</li> <li>• hígítás 0,54%-tól</li> <li>• pH érték: ≈ 11 (töményen)</li> </ul> <p><b>Feltöltések száma:</b> 350 db flakon (500ml) 52 db vödör (5L)</p>	<p><b>Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:</b> baktericid, MRSA hatás elérésére: 0,5%-os oldat 5 perc behatási idő baktericid, MRSA virucid hatás elérésére: 0,75%-os oldat 5 perc behatási idő baktericid, MRSA fungicid, virucid hatás elérésére: 1%-os oldat 5 perc behatási idő tuberkulocid hatás elérésére: 0,5%-os oldat 10 perc 1,5%-os oldat 5 perc behatási idő sporicid hatás elérésére: 1,5%-os oldat 10 perc behatási idő mellett alkalmazható</p>						



# Költséghatékony, épülettisztítási rendszer megoldások Európa vezető higiéniai szolgáltatójától

Cikkszám	Terméknév	Termékleírás	Kiszerezés	Javasolt adagolás	pH érték
<b>Sani: Szanitertisztítás</b>					
7512835	TASKI Sani Cid	Citromsav alapú fürdőszobai tisztítósz. Ideális saválló felületeken, kemény vízhez.	2x5 l	25 ml 5 l oldathoz (0,5%)	≈ 3 (töményen)
7512844	TASKI Sani Clonet	Szulfaminsav alapú WC-tisztító/vízkezelőanyag szer.	2x5 l	hígítás nélkül	< 2
G11714	TASKI Sani Clonet	Szulfaminsav alapú WC-tisztító/vízkezelőanyag szer.	6x750 ml	hígítás nélkül	< 2
7512814	TASKI Sani 100	Erythén lúgos kémhatású fürdőszobai tisztítósz. Márvány felületekhez is használható (max. 1%).	2x5 l	enyhe szennyeződés esetén: 25 ml szer 5 l vízhez (0,5%), közepes szennyeződés: 50 ml 5 l vízhez (1%)	≈ 9 (töményen)
7518557	Sani 4 in 1	Szulfonsav alapú általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítősz. vízköoldó, és illatosító hatással.	2x5 l	5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól), fertőtlenítő hatás eléréséhez 125 ml 5 l vízhez (2,5%)	< 2 (töményen)
7518920	Sani 4 in 1 Spray	Szulfonsav alapú általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítősz. vízköoldó, és illatosító hatással.	6x750 ml	hígítás nélkül	≈< 2
7513265	TASKI Sani Antikalk	Szulfaminsav alapú fürdőszobai vízköoldósz. szer.	2x5 l	50 ml 10 l oldathoz (0,5%)	≈< 2 (töményen)
7519052	TASKI Sani Calc	Foszforsav alapú vízköeltávolító szer.	6x1 l	100 ml-1 l 10 l oldathoz (1-10%)	< 2 (töményen)
7513254	TASKI Sani Calc	Foszforsav alapú vízköeltávolító szer.	2x5 l	100 ml-1 l 10 l oldathoz (1-10%)	< 2 (töményen)
<b>Sprint: beltéri felületek tisztítása</b>					
7512860	TASKI Sprint 200	Alkohol bázisú, semleges kémhatású általános tisztítósz. szer.	2x5 l	5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól)	≈ 8 (töményen)
7512859	TASKI Sprint 200	Alkohol bázisú, semleges kémhatású általános tisztítósz. szer.	6x1 l	5 ml 1 l vízhez (0,5%-tól)	≈ 8 (töményen)
7517111	TASKI Sprint Glass Pur-Eco	Alkohol bázisú, használatra kész tisztítósz. üvegfelületek, tükrök és más magasfényű felületek csikmentes tisztításához.	2x5 l	hígítás nélkül	≈ 8
7516995	TASKI Sprint Multiuso	Alkohol bázisú, használatra kész általános tisztítósz. és üvegtisztítósz. Gyorsan és egyszerűen távolítja el a zsír- és nikotinfoltokat, ujjlenyomatokat, tintafoltot, és más szennyeződések.	6x750 ml	hígítás nélkül	≈ 10
7516997	TASKI Sprint Multiuso	Alkohol bázisú, használatra kész általános tisztítósz. és üvegtisztítósz. Gyorsan és egyszerűen távolítja el a zsír- és nikotinfoltokat, ujjlenyomatokat, tintafoltot, és más szennyeződések.	2x5 l	hígítás nélkül	≈ 10
<b>Jontec: padozattisztítás</b>					
7512925	TASKI Jontec 300	Semleges kémhatású padlótisztító szer kézi- és gépi takarításhoz.	2x5 l	kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)	≈ 8 (töményen)
7512923	TASKI Jontec 300	Semleges kémhatású padlótisztító szer kézi- és gépi takarításhoz.	6x1 l	kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)	≈ 8 (töményen)
G11965	TASKI Jontec Alpur	Intenzív tisztítósz. fenyő illattal, gyorsan eltávolítja a macacs szennyeződések.	2x5 l	50-200 ml 10 l vízhez (0,5-2%) enyhe szennyezettségénél	≈ 10 (töményen)
7512309	TASKI Jontec Best	Ásványolaj- és zsíreltávolító szer. Gyárak/műhelyek, garázsok takarítására ideális. Alkalmos kézi- és gépi takarításhoz is.	2x5 l	100 ml 10 l oldat készítéséhez (1%), takarítógépekhez: 100-250 ml 10 l oldat készítéséhez (1-2,5%)	≈ 9 (töményen)
100839687	Diversey Actival	Erősen lúgos, szerves olaj- és zsíreltávolító. Ideális ételmaradványokkal kapcsolatos területek tisztántartására (étterem, konyhák).	2x5 l	100 ml 10 l oldathoz (1%)	> 12 (töményen)
7513109	TASKI Jontec Forward	Közepesen lúgos padlótisztító szer kézi- és gépi takarításhoz. Napi és időszakos takarításra is alkalmas.	2x5 l	kézi és gépi takarításnál 5 ml 1 l langyos vízhez normál szennyeződés esetén (0,5%-tól)	≈ 10 (töményen)
7513139	TASKI Jontec Tensol	Ideális tisztító-, és ápolósz. vízálló, kemény felületekre. Csúszásgátló és portaszívó hatású.	2x5 l	kézi tisztítás: 50 ml 10 l oldathoz (0,5%), gépi tisztítás: 100-200 ml 10 l oldathoz (1-2%)	≈ 8 (töményen)
<b>Fertőtlenítőszer</b>					
100827422	Oxivir Plus	Erősen savas, hidrogén-peroxid alapú tisztító-, fertőtlenítősz. minden típusú vízálló, kemény felület tisztítására. Ideális fertőzésveszélyes felületekre. Baktericid, virucid, fungicid és tuberkulocid hatású.	2x5 l	35 ml 1 l vízhez (3,5%)	< 2 (töményen)
100837681	Oxivir Plus Spray	Használatra kész, oxigén-bázisú folyékony fertőtlenítő tisztítósz. Alkalmos mindenfajta vízálló, kemény felület tisztítására és fertőtlenítésére. Baktericid, fungicid, virucid hatású.	6x750ml	hígítás nélkül	< 2
G11980	TASKI Sprint Med	Kvaterner ammónium alapú felületfertőtlenítő- és tisztítósz. Széles hatásspektrummal rendelkezik.	2x5 l	2 ml 1 l vízhez (0,2%) 50 perc, 5 ml 1 l vízhez (0,5%) 15-20 perc	≈ 5 (töményen)
G11977	TASKI Sprint DS	Kvaterner ammónium alapú, aldehidmentes felületfertőtlenítő- és tisztítósz. Széles hatásspektrummal rendelkezik.	2x5 l	3 ml 1 l vízhez (0,3%) 30-40 perc, 5 ml 1 l vízhez (0,5%) 15-20 perc	> 12 (töményen)
<b>Tapi: Szőnyeg- és kárpittisztítás</b>					
101100200	TASKI Tapi Shampoo	Sampon koncentrátum minden típusú szőnyeg és kárpit tisztításához (nedveshabos és szárazhabos tisztításra, valamint Bonet korongos használatra is alkalmas). Az új „Szagsemlegesítő” O.N.T. technológiának köszönhetően alkalmas mindenfajta bevonat eltávolítására. Kézi és gépi használatához is alkalmas.	2x5 l	300 ml szer 10 l vízhez (3%-os oldat)	≈ 6 (töményen)
101100322	TASKI Tapi Extract	Szőnyegtisztítósz. padlószőnyegek és kárpitok injekciós - extrakciós módszerrel történő gépi mélytisztítására, foltok, szennyeződések öblítéses eltávolítására. Felhívja a beszáradt szennyeződést, a szálak károsítása nélkül. Az új „Szagsemlegesítő” O.N.T. technológiának köszönhetően alkalmas mindenfajta bevonat eltávolítására. Kézi és gépi használatához is alkalmas. WoolSafe tanúsítvánnyal rendelkezik, így használható gyapjuszőnyegek tisztításához is. Fekszett habzása révén bármilyen extrakciós vagy szórófejes géppel használható.	2x5 l	200 ml szer 10 l vízhez (2%-os oldat)	≈ 8 (töményen)
<b>Padlóbevonatolás és ápolás</b>					
100834248	TASKI Jontec No.1	Nagyteljesítményű mélytisztítósz. Nincs szükség az oldat semlegesítésére, így időt takarít meg. Összetételének köszönhetően alkalmas mindenfajta bevonat eltávolítására. Kézi és gépi használatához is alkalmas.	2x5 l	minimum adagolás: 1 l 10 l vízhez (10%)	> 12 (töményen)
7512688	TASKI Jontec Linosafe	Semleges kémhatású mélytisztítósz. linóleum, márvány és minden érzékeny padlóhoz.	2x5 l	2 l 10 l vízhez (20%), 20-50m <sup>2</sup> /L	≈ 10 (töményen)
7512694	TASKI Jontec Eternum	Hosszantartó, nagy kopásállóságú, magasfényű polimer emulzió. Alkalmos minden vízálló padlóhoz, mint a vinil, linóleum, szalagparketta stb.	2x5 l	hígítás nélkül, kb. 50m <sup>2</sup> /L	≈ 9
7512706	TASKI Jontec LinoBase	Pórustömítő polimer emulzió PVC és kopott linóleum padlóhoz.	2x5 l	hígítás nélkül 50-60m <sup>2</sup> /L	≈ 8
7512713	TASKI Jontec LinoTop	Magasfényű, nagy kopásállóságú polimer emulzió speciális linóleum padlóhoz.	2x5 l	hígítás nélkül, kb. 50m <sup>2</sup> /L	≈ 9
<b>SmartDose termékek</b>					
7517836	TASKI Jontec 300 Pur-Eco SD szuperkoncentrátum	Eco címkével ellátott, alacsony habzású, semleges kémhatású tisztítósz. szer vízálló kemény padlóhoz.	1,4 l	0,2%-os koncentráció: 70 db 10 literes vödör 35 db 20 literes sűrűtöltő tartály	≈ 8 (töményen)
7520063	TASKI Sprint 200 Pur-Eco SD szuperkoncentrátum	Eco címkével ellátott általános, alkoholos tisztítósz. mindennapos használatra. Üvegfelületek és vízálló kemény felületek csikmentes tisztításához.	1,4 l	1%-os koncentráció: 280 db 500ml-es flakon 0,3%-os koncentráció: 100 db 5 literes vödör	≈ 6 (töményen)
7521591	TASKI Sani Cid Pur-Eco SD szuperkoncentrátum	Eco címkével ellátott sav alapú fürdőszobai tisztítósz. a saválló felületek mindennapos tisztítására. Bármilyen vízkeménység mellett használható, kemény víz esetén is.	1,4 l	1%-os koncentráció: 280 db 500ml-es flakon 0,3%-os koncentráció: 100 db 5 literes vödör	≈< 2 (töményen)
7518997	TASKI Sani 4 in 1 SD szuperkoncentrátum	Általános koncentrált tisztító-, fertőtlenítősz. vízköoldó, és illatosító hatással.	1,4 l	2,5%-os koncentráció: 112 db 500ml-es flakon 1%-os koncentráció: 28 db 5 literes vödör	< 2 (töményen)
7520039	TASKI Sani 100 Pur-Eco SD szuperkoncentrátum	Eco címkével ellátott fürdőszobai tisztítósz. a vízálló felületek mindennapos tisztítására. Megakadályozza a vízkő- és szappanlerakódások kialakulását.	1,4 l	1%-os koncentráció: 280 db 500ml-es flakon 0,3%-os koncentráció: 100 db 5 literes vödör	≈ 10 (töményen)
7517843	TASKI Degragem SD szuperkoncentrátum	Sporocid hatású napi tisztító-, fertőtlenítősz. szuperkoncentrátum minden típusú, vízálló, kemény felületre és padlóra. Alkalmos kórházi zárt fertőtlenítésre is.	1,4 l	0,86%-os koncentráció: 350 db 500ml-es flakon 0,54%-os koncentráció: 52 db 5 literes vödör	≈ 11 (töményen)

Megrendelő:



Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!